フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

Index

ガードフェンス ····· P.78
扉フェンス ····· P.79
カラーフェンス ····· P.79
フェンス関連商品 ····· P.79
DIC SPフェンス ····· P.80
オレンジネットフェンス ····· P.80
プラスチックフェンス ····· P.81
ネットプロテクター ····· P.81
バリケード ····· P.82
キャスターゲート ····· P.83
KYブロック ····· P.84
ガーネット 草刈作業の飛散ガード ····· P.84
工事幕 ····· P.85
単管バリケード ····· P.85
タフガード ····· P.85
鋳物バリウェイト ····· P.86
バリウェイト ····· P.86
KYおもし2 ····· P.86
KYおもし3 ····· P.86
シェブロンアイズ ····· P.87
視線ガイドパネル ····· P.87
ケーブル隊 ····· P.87
クランプカバー ····· P.88
エンドキャップ ····· P.88
KYライン ····· P.88
単管ハンガー® ····· P.88
工事用看板 ····· P.89
HC看板(全面反射) ····· P.90
スリム看板 蛍光イエロープリズム反射 ····· P.92
スリム看板 ····· P.93
国土交通省仕様 工事用標識板 ····· P.94
工事用無地板 ····· P.94
工事用標示板 ····· P.95
看板ガード ····· P.96
看板枠 ····· P.96
スリム看板スタンド ····· P.97
工事看板用 アルミ製Rストロング枠 ····· P.97
看板取付金具 ····· P.98
看板枠用鋳物 ····· P.98
看板ウェイト ····· P.98
看板用 目隠しシート(ターポリン) ····· P.98
看板マグネット ····· P.99
マグネットシート ····· P.99
駐禁看板 ····· P.99
フロアユニスタンド ····· P.101

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

ガードフェンス

F-18A（金網）
○W1800×H1800mm



F-18A□（格子）
○W1800×H1800mm

F-18B（樹脂網）
○ W1800 × H1800mm

F-18C（3段トラ板）
○ W1800 × H1900mm

F-18D（樹脂網）
○ W1800 × H1900mm
※受注生産

F-18E（金網）
○ W1800 × H1800mm

F-18F（樹脂網）
○ W1800 × H1800mm
※受注生産

F-18AZ（メッキ）
○ W1800 × H1800mm

F-12A（金網）
○ W1800 × H1200mm

F-12AZ（メッキ）
○ W1800 × H1200mm

F-12E（金網）
○ W1800 × H1200mm

扉フェンス



F-18AT（扉）
○ W1800 × H1800mm
○内開き



F-18AT□（格子）
○W1800×H1800mm
○内開き

F-19AT（扉）
○W900×H1800mm
○内開き

カラーフェンス

F-18AG草原（金網）
○ W1800 × H1800mm



F-18AG草原□（格子）
○ W1800 × H1800mm

フェンス関連商品

フェンスサポート

HS-18
○ 1800mm
フェンス用

HS-12
○ 1200mm
フェンス用

H鋼スタンド



HS-1

目隠しシート

DS-1K
（安全第一）
○ W1700 × H950mm
※取り付ヒモ付属です。

DS-0K（無地）
○ W1700 × H950mm
※取り付ヒモ付属です。

フェンス止め金具

FB-1

RD-3 クランプ付き

フェンス石

CW-04
○約φ280×H90mm
○質量/13kg

関東地区仕様
○約W250×H120×D180mm

中部地区仕様
○約φ260×H95mm

ガードブロック

GBV-1S-10
○約W295×H90×D150mm
○質量/10kg

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

DIC SPフェンス



逆使用設置ができ、地面まで隙間が減少できます。

2段使用が可能
※転倒防止のため、単管で支える等の措置を講じてください。

おすすめポイント

■ 建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンスです。

型番	SPフェンス
サイズ（mm）	W1500×H1214×D45
質量（kg）	約5
材質	ポリプロピレン
本体カラー	ブルー、グリーン、オレンジ
付属品	脚パイプ　2本

※ジョイント、ベースウェイトは別売です。



脚パイプの収納による保管と管理
フェンス本体のフレーム構内に 2 本仮固定でき、パイプの保管が可能です。

フェンスの自立は、ベースウェイトの長円形穴に脚パイプを挿入し、使用してください。



ジョイント
材質：ポリプロピレン
質量：80g



※この写真は本体・脚パイプ付のものです。

脚パイプ

サイズ：外径 32 φ× 248mm
材　質：ポリプロピレン
質　量：100g
本体下部溝に 2 本付属（単体別売もあります）

ベースウェイト

サイズ：300 × 300 × H114mm
パイプ穴径：32.5mm φ
材　質：ポリエチレン+セメント
質　量：13kg（セメント入り）

オレンジネットフェンス

ORN-150

おすすめポイント

■ 軽量・低コスト・視認性抜群。簡単に間仕切れます。
■ 建設現場の防護壁・防塵・防風壁・工事現場の安全通路確保・仮囲い動物侵入防護柵などに。

型番	GRN-150	ORN-150
サイズ（m）	1×50	
色	グリーン	オレンジ
材質	再生ポリエチレン	HDPE（高密度ポリエチレン）
質量（kg）	約5	
入数	1巻	

○巾1.5mもあります。

プラスチックフェンス



KPF-G

KPF-R

KPF-B

KPF-Y

おすすめポイント

- プラスチック製なので軽くて丈夫です。耐候性・耐久性に優れ、組み立てはジョイントでとめるだけのワンタッチ式です。
- 工事現場・イベント会場など様々なシーンでお使い頂けます。
- カラフルで連結機能も有しています。

型番	KPF-G / KPF-R / KPF-B / KPF-Y
サイズ (mm)	W1000×H1180×D45
質量 (kg)	4
材質	PP

○フェンス用シールも別売であります。

ジョイントKK

KPF-JT

型番	KPF-JT
サイズ (mm)	W100×H53×D60mm
材質	PP

○直角用ジョイントもあります。

タンクベース

KPF-TBG

KPF-TBW

水や砂を入れておもりとして使用します。

型番	KPF-TBG	KPF-TBW
色	緑	白
サイズ (mm)	φ320×125mm	
満水時質量 (kg)	9	
材質	HDPE	

打ち込みベース

KPF-UBG

打ち込み棒

KPF-DR

コンクリート等に直接打ち込むベースです。

型番	KPF-UBG
サイズ (mm)	φ260×H130
材質	PP

※打ち込み棒別売

型番	KPF-DR
サイズ (mm)	φ9×240
材質	スチール

※打ち込みベース1個に打ち込み棒2本必要です

ネットプロテクター



おすすめポイント

- 使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
- 単管に通しての使用も可能です。
- ポリエチレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安定性が抜群です。
- 住宅工事や道路工事等での、防護仕切りや安全通路の確保に。

型番	ネットプロテクター
サイズ (m)	1×50
色	オレンジ
入数	1巻

バリケード

A型バリケード

B-5A-1

型番	B-5A-1
サイズ（mm）	W1200×H800
質量（kg）	約4.5
材質	鉄

標識用バリケード

B-12A

型番	B-12A
サイズ（mm）	W1200×H800
質量（kg）	約5.4
材質	鉄

バリケードブロック

BS-1

使用例

型番	BS-1
サイズ（mm）	W170×H500×D170
満水時質量（kg）	10
材質	PE

プラケード



おすすめポイント

- 折りたたみ式で移動、収納にも便利。
- 清掃から屋外作業まで様々な場所で大活躍。

型番	SF-17	SF-18	SF-19
サイズ（mm）	W1000×H580×D350	W1500×H750×D460	W2000×H750×D460
質量（kg）	1.4	1.9	2
材質	バー本体：ABS　カバー：PE　足部分：スチール　反射シート：PET		
色	トラ・レッド・グリーン・ブルー・イエロー		



ワンタッチでコンパクト

足がワンタッチで開くので、現場での設置・撤去が短時間で行えます。コンパクトに折りたためるので、運搬時にかさばりません。

バリケード

公団型バリケード(スチール)

SB-2000WR

型番	SB-2000WR
サイズ(mm)	W2000×H900
材質	スチール
色	白/赤反射
質量(kg)	20

公団型バリケード(アルミ)



AL-2000AR

おすすめポイント

■ 腐食に強く長期間の使用に最適です。

型番	AL-2000AR
サイズ(mm)	W2000×H900
材質	アルミ
色	赤反射

バリケード



870-40A

870-45A
フェンス用
取付足

使用例

おすすめポイント

■ 屋内の機械まわりに

型番	870-40A	870-45A
サイズ(mm)	W1200×H900	W300×H約200×D300
材質	鉄(メラミン焼付塗装)	鉄(メラミン焼付塗装)
重量(kg)	3.7	2.7

870-41

870-46
フェンス用
取付足

使用例

おすすめポイント

■ 自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に

型番	870-41	870-46
サイズ(mm)	W1200×H900	W300×H約200×D300
材質	鉄(粉体塗装)	
重量(kg)	3.7	2.7

キャスターゲート

アルミエコノミーゲート片開き

おすすめポイント

■ 一人で移動・設置、アルミで軽量ながら優れもの
■ 両開きもあります。(6m～10m)

型番	H(mm)	W(m)
EG-S	1500	3/3.5/4/4.5/5
	1200	3/3.5/4/4.5/5

各5種サイズ有り

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

KYブロック

おすすめポイント

- 視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。
- ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易。
  また、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。

型番	KYブロック
サイズ（mm）	W450×H550×L1000
色	赤白対の2色カラー
質量（kg）	18.7
満水時質量（kg）	約140
材質	超高分子ポリエチレン
入数（1セットあたり）	本体1個　ジョイントウエイト1個　ウエイト2個

【オプション】KYブロック800

距離が必要な時の連結方法。

カッティングシートを貼ることも可能

おすすめポイント

- KYブロックの上部に差し込むだけで複数のKYブロックの連結がより強化されます。

型番	KYブロック800
サイズ（mm）	W60(最大110)×H290×L1000
表示部サイズ(mm)	620×130
色	白色
質量（kg）	1.3
材質	超高分子ポリエチレン

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

HBE-1827K

HBE-1827K

半分に
折り畳んだ状態

おすすめポイント

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- HBE-1827Kは幅270cm高さ180cmのワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかり守ります。またHBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプで狭い場所などで便利です。
- アルミ製で軽量の為、簡単に折り畳め、楽に作業でき持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きの為、移動が容易にできます。
- ネット交換も簡単で、部材供給も可能です。

型番	HBE-1827K	HBE-1521K
サイズ（mm）	W2700×H1800	W2100×H1500
折り畳み時幅（mm）	1350	1050
質量（kg）	6.6	5.2
備考	キャスター付 ネット:素材＝ポリエチレン・目合=2mm	

工事幕

CUT-2

型番	CUT-2	CUT-3	CUT-4
形状	2面式	3面式	4面式
1辺サイズ（mm）	W1000×H800		
枠質量（kg）	6	9	12
幕質量（kg）	0.6	0.86	1.2
材質	枠：鉄　幕：綿		

単管バリケード

樹脂製単管バリケード

MAP-2G　MAP-2Y　MAP-2B　MAP-2R

おすすめポイント

■ 各種キャラクタースタンドもあります。

型番	MAP-2G / 2Y / 2B / 2R
サイズ（mm）	W640×H800×D57
質量（kg）	1.8
材質	PP

使用例

MAスタンド

MA-1

メッキMAスタンド

MA-1M

型番	MA-1	MA-1M
サイズ（mm）	W600×H800×φ48.6	W600×H830
質量（kg）	3.8	3
材質	スチール	

タフガード

1型　2型

1型

2型

おすすめポイント

■ 単管パイプ、クランプなどと組み合わせて、バリケードとしてお使いください。

■ φ48.6鋼管を使用しており、丈夫です。

型番	1型	2型
サイズ（mm）	W604×H890×φ48.6	W351×H880×φ48.6
質量（kg）	5.6	4.7
仕上	塗装	

○単管およびクランプは別途お求めください。

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

鋳物バリウェイト

使用例

φ48.6単管バリケード用の重りです。

おすすめポイント

- 鋳物製で丈夫です。(焼付塗装)
- 積み重ねに便利な突起付
- 手袋をしていても握りやすい大きな握り口
- 単管にのせるだけで使用できます。

型番	BR10F
サイズ (mm)	W188×H250×D46
質量 (kg)	約10

※単管などは別途お求めください。

バリウェイト

使用例

おすすめポイント

- 一つの注水口で注排水ができます。
- 単管にのせやすい形状です。
- 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。

型番	BR-10W
サイズ (mm)	W355×H315×D170
満水時質量 (kg)	10
質量 (kg)	0.9

KYおもし2

上から差し入れる。

回転させてロック。

おすすめポイント

- 簡単ワンタッチ施工の単管専用おもしです。

型番	KYおもし2
材質	超高分子ポリエチレン樹脂
色	グリーン
内容量 (ℓ)	10
サイズ (mm)	W190×H350×L390
質量 (kg)	0.8
出荷単位	10個より (1梱包)
適用単管	φ48.6mm

○他の用途には使用しないでください。単管バリケード用おもしです。

KYおもし3

単管バリケード設置例

おすすめポイント

- 水入れ不要です。
- 手間なしの安全なおもしです。
- ゴム製なので鋳物製に比べ、衝撃吸収性に優れ、接触しても安全です。

型番	KYおもし3
材質	天然ゴム　ゴム硬度/約65度
色	ブラック
サイズ (mm)	W360×H120×L300
質量 (kg)	10
梱包	パレット梱包 (70個/P、50個/P) バラ出荷　要相談
反射材	高輝度プリズム、片面ライムイエロー2枚 片面ホワイト2枚、100mm×30mm　4箇所

シェブロンアイズ

おすすめポイント

- あらゆるメーカーの単管バリケードにも取り付け可能な視線誘導パネルです。
- 上下の稼働幅は最大57mm。
- 高密度ポリエチレン製のため、錆びない、割れない、腐らない、高い耐久性が自慢です。
- 高輝度の反射テープを使用し、夜間の作業でも高い安全性を保ちます。

型番	シェブロンアイズ
サイズ（mm）	H845×W330
質量（g）	約900
材質	高密度ポリエチレン

視線ガイドパネル

使用例

おすすめポイント

- 各メーカーの単管バリケードに適応します。
- センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485～565まで対応しています。
- 上下対象のためL・R共通タイプです。
- 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。

型番	視線ガイドパネル
サイズ（mm）	W830×H385×t2
質量（g）	500
材質	耐寒性樹脂
発注単位（枚）	10

ケーブル隊



〈釘・ビス穴寸法〉

おすすめポイント

- 48.6単管に吊り下げ＆ビス・釘による壁面固定の2wayタイプです。
- 4段式で絡み解消、より見た目がきれいです。
- 最大35φまで対応可能です。

型番	ケーブル隊
サイズ（mm）	H410
材質	ポリプロピレン

単管ゴムキャップ

おすすめポイント

- 球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。
- 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。

型番	単管ゴムキャップ
サイズ	48.6φ単管用
色	黒
質量（g）	150
発注単位	100個

兼用クランプ

直交

自在

仮設工業会認定品

電気メッキ

型番	兼用クランプ 直交/自在
サイズ	φ48.6/φ42.7兼用
質量（g）	700

クランプカバー

ソフトカバー



PK-AR-S

おすすめポイント

■ 柔軟性、耐寒性に優れています。

型番	RK-AR-S
適用パイプ径（mm）	48.6
サイズ（mm）	約W49×H110×D94
材質	PE
色	イエロー・グリーン
発注単位	100

エンドキャップ

キャッピカ

イエロー　グリーン

RE-AR-S

キャッピカ(シール無)

イエロー

RE-AR

エコキャッピカ

イエロー　グリーン

RE-AR-SE

型番	RE-AR-S	RE-AR	RE-AR-SE
規格	D19～D25（φ48.6単管兼用）		
材質	PP		再生PP
色	イエロー・グリーン	イエロー	イエロー・グリーン
発注単位	200		

デーキャップ D10

イエロー

D-10

デーキャップ D29

イエロー

D-29

デーキャップ D35

イエロー

D-35

型番	D-10	D-29	D-35
規格	D10～D16	D29～D32	D35～D38
材質	PP		
色	イエロー		
発注単位	500	100	100

KYライン

使用例

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-090022-VE

おすすめポイント

■ 衝突時の安全性に配慮した、樹脂製バリケードパイプ。
■ 重量が従来の鉄単管の3分の1以下なので施工が容易です。

型番	KYライン
サイズ（mm）	L4010×φ42　T=3.5
質量	3150g/4m
材質	パイプ：特殊樹脂製（FRP：不飽和ポリエステル）
	エンドキャップ：特殊樹脂製（BMC：不飽和ポリエステル）
色	パイプ：オレンジ色　エンドキャップ：黒色
出荷単位	5本/束（PPバンドおよびナイロンスリング）

単管ハンガー®

TH100ZG
(100本用)

TH100P
(100本用)



TH50P
(50本用)

TH50ZG
(50本用)

おすすめポイント

■ 単管の整理・保管・運搬用です。
■ 頑強なアングル(L50×50×4)製です。
■ 塗装品と、耐久性抜群のドブメッキ品を揃えました。

型番	TH100P（100本用）	TH50P（50本用）
サイズ（mm）	W620×H496	W620×H281
質量（セット時）（kg）	12.8	10.4
仕上	赤色塗装	
1セット	2台	

型番	TH100ZG（100本用）	TH50ZG（50本用）
サイズ（mm）	W620×H496	W620×H281
質量（セット時）（kg）	12.7	10.1
仕上	ドブメッキ	
1セット	2台	

※φ48.6単管パイプ用です。　※玉掛けはしないで下さい。
※積み重ねは5段までにして下さい。

工事用看板

蛍光オレンジプリズム反射　○鉄板製　○W550 × H1400mm（板面）

KB-1AP
EKB-1AP

KB-2AP
EKB-2AP

KB-3AP
EKB-3AP

KB-4AP
EKB-4AP

KB-5AP
EKB-5AP

KB-6AP
EKB-6AP

KB-7AP
EKB-7AP

KB-8AP
EKB-8AP

KB-9AP
EKB-9AP

KB-10AP
EKB-10AP

KB-11AP
EKB-11AP

KB-12AP
EKB-12AP

KB-13AP
EKB-13AP

KB-14AP
EKB-14AP

KB-15AP
EKB-15AP

KB-16AP
EKB-16AP

KB-17AP
EKB-17AP



KB-18AP
EKB-18AP

KB-19AP
EKB-19AP

KB-20AP
EKB-20AP

KB-21AP
EKB-21AP

KB-22AP
EKB-22AP

KB-000
EKB-000

[KB]　鉄枠付
[EKB] 鉄板のみ
○別注製作も可能です

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

HC看板（全面反射）

○鉄板製　○W550 × H1400mm（板面）

※色・デザイン等は予告なく変更になる場合があります。

HC-1A
EHC-1A

HC-2A
EHC-2A

HC-3A
EHC-3A

HC-4A
EHC-4A

HC-5A
EHC-5A

HC-6A
EHC-6A

HC-7A
EHC-7A

HC-9A
EHC-9A

HC-10A
EHC-10A

HC-12A
EHC-12A

HC-13A
EHC-13A

HC-14A
EHC-14A

HC-15A
EHC-15A

HC-16A
EHC-16A

HC-17A
EHC-17A

HC-18A
EHC-18A

HC-19A
EHC-19A

HC-24A
EHC-24A

HC-25A
EHC-25A

HC-26A
EHC-26A

HC-27A
EHC-27A

HC-28A
EHC-28A

HC-29A
EHC-29A

HC-30A
EHC-30A

HC看板(全面反射)

HC-32A
EHC-32A

HC-33A
EHC-33A

HC-34A
EHC-34A

HC-35A
EHC-35A

HC-36A
EHC-36A

HC-38A
EHC-38A

HC-39A
EHC-39A

HC-40A
EHC-40A
0m･50m･100m･200m

HC-49A
EHC-49A

HC-55A
EHC-55A

HC-56A
EHC-56A



HC-58A
EHC-58A

HC-87A
EHC-87A

HC-88A
EHC-88A

HC-89A
EHC-89A

HC-90A
EHC-90A



K-21A
E-21A



K-21A-Y
E-21A-Y

K-11A
E-11A

[HC･K] 鉄枠付
[EHC･E] 鉄板のみ
○別注製作も可能です

スリム看板　蛍光イエロープリズム反射

国土交通省 NETIS 登録番号：KT-100087-VE ※プリズム高輝度反射シート

○鉄板製　○W275 × H1400mm（板面）

KBS-1APY
EKBS-1APY



KBS-2APY
EKBS-2APY

KBS-3APY
EKBS-3APY

KBS-4APY
EKBS-4APY

KBS-5APY
EKBS-5APY

KBS-6APY
EKBS-6APY

KBS-7APY
EKBS-7APY

KBS-10APY
EKBS-10APY

KBS-11APY
EKBS-11APY

KBS-12APY
EKBS-12APY

KBS-13APY
EKBS-13APY

KBS-15APY
EKBS-15APY

KBS-18APY
EKBS-18APY

KBS-19APY
EKBS-19APY

KBS-24APY
EKBS-24APY

KBS-25APY
EKBS-25APY

KBS-27APY
EKBS-27APY

KBS-28APY
EKBS-28APY

KBS-29APY
EKBS-29APY

KBS-30APY
EKBS-30APY

KBS-32APY
EKBS-32APY

KBS-33APY-A
EKBS-33APY-A

KBS-33APY-B
EKBS-33APY-B

KBS-34APY
EKBS-34APY

スリム看板

国土交通省 NETIS
登録番号：KT-100087-VE
※プリズム高輝度反射シート

KBS-35APY
EKBS-35APY

KBS-37APY
EKBS-37APY

KBS-38APY
EKBS-38APY

KBS-40APY
EKBS-40APY

KBS-45APY
EKBS-45APY

KBS-49APY
EKBS-49APY

KBS-55APY
EKBS-55APY

KBS-56APY
EKBS-56APY

KBS-57APY
EKBS-57APY

KBS-58APY
EKBS-58APY

KBS-64APY
EKBS-64APY

KBS-65APY
EKBS-65APY

KBS-73APY
EKBS-73APY

KBS-75APY
EKBS-75APY

KBS-78APY
EKBS-78APY

KBS-92APY
EKBS-92APY

KBS-93APY
EKBS-93APY


KBS-00APY
EKBS-00APY

[KBS] 鉄枠付
[EKBS] 鉄板のみ
○別注製作も可能です

国土交通省仕様 工事用標識板

工事件名看板

[KK] 鉄枠付
[EKK] 鉄板のみ
○別注文字入も可能です

使用例

KK-30（無反射）
KK-30A（反射）
KK-30PA（プリズム高輝度）
EKK-30（無反射）
EKK-30A（反射）
EKK-30PA（プリズム高輝度）
○ W1100 × H1400mm

おすすめポイント

■ 工事内容、工事期間、工事種別等、路上工事に関する情報がわかりやすくなりました。

工事説明看板



使用例

KK-31（無反射）
KK-31A（反射）
KK-31PA（プリズム高輝度）
EKK-31（無反射）
EKK-31A（反射）
EKK-31PA（プリズム高輝度）
○ W550 × H1400mm

KK-32（無反射）
KK-32A（反射）
KK-32PA（プリズム高輝度）
EKK-32（無反射）
EKK-32A（反射）
EKK-32PA（プリズム高輝度）
○ W550 × H1400mm

工事用無地板





型番		色	仕様	鉄板サイズ(mm)
鉄枠付	鉄板のみ			
K-20(L)	E-20(L)	白	無反射	W800×H900
K-20(L)A	E-20(L)A		反射	
K-20(H)	E-20(H)	白	無反射	W800×H1200
K-20(H)A	E-20(H)A		反射	
K-19	E-19	白	無反射	W900×H1800
K-19A	E-19A		反射	
K-21	E-21	白	無反射	W550×H1400
K-21A	E-21A		反射	
KB-00W	EKB-00W		プリズム反射	
KB-00Y	EKB-00Y	黄	蛍光プリズム反射	
KB-000	EKB-000	オレンジ		
K-22	E-22	白	無反射	W1100×H1400
K-22A	E-22A		反射	
KB-1100W	EKB-1100W		プリズム反射	
K-275	E-275	白	無反射	W275×H1400
K-275A	E-275A		反射	
KBS-00APW	EKBS-00APW		プリズム反射	
KBS-00APY	EKBS-00APY	黄	蛍光プリズム反射	
KBS-00APO	EKBS-00APO	オレンジ		

工事用標示板

○材質:鉄板製　○両面(W)もあります。

K-1(無反射)
E-1(無反射)
○ W1100 × H1400mm

K-2(無反射)
E-2(無反射)
○ W1100 × H1400mm

K-3(無反射)
E-3(無反射)
○ W1100 × H1400mm

K-4(無反射)
E-4(無反射)
○ W1100 × H1400mm

○材質:鉄板製

HC-20(L)(無反射)
EHC-20(L)(無反射)
○ W800 × H900mm

HC-20(H)(無反射)
EHC-20(H)(無反射)
○ W800 × H1200mm

HC-21(L)(無反射)
EHC-21(L)(無反射)
○ W800 × H900mm

HC-21(H)(無反射)
EHC-21(H)(無反射)
○ W800 × H1200mm

HC-22(L)(無反射)
EHC-22(L)(無反射)
○ W800 × H900mm

HC-22(H)(無反射)
EHC-22(H)(無反射)
○ W800 × H1200mm

[K･HC]　鉄枠付
[E･EHC]鉄板のみ
○別注文字入も可能です

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

看板ガード



おすすめポイント

■ クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。

●W1100×H1400mm用　●W550×H1400mm用　●スリム用

ガード隊クリップ

■ ガード隊の風によるズレ・外れを防止します。

■ 目立つ反射シート付き。

看板枠



FR-A（25角）



FR-C（25角）

FR-F（25角）

FR-G（25角）

サイズ（m）	19角	25角	
	片面	片面	両面
1100×1400	FR-A-19	FR-A	FR-B
1100×1400（昼夜間枠付）	ー	ー	FR-H
900×1800	FR-D-19	FR-D	ー
550×1400	FR-C-19	FR-C	FR-CW
800×1200	FR-F-19	FR-F	ー
1100×250（昼夜間用）	FR-G-19	FR-G	ー
800×900	ー	FR-K	ー
1100×1870	FR-E-19	ー	ー
900×1200	ー	FR-J	ー
550×700	ー	FR-I	ー
材質	鉄		

看板ベット（鉄製）

K-B2
○アングル
○W550×H1400用

KB2275（スリム用）
○W275×H1400用

伸縮型看板ベット（鉄製）

KB2W

スリム看板スタンド

おすすめポイント

- 本体は超高分子量ポリエチレン。
  脚部はスチール製の縦型看板です。
- 本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。
- 寒冷地での使用でも破損しにくい素材です。

型番	806122-01
サイズ（mm）	W335×H1685×D50
材質	本体/HDPE 脚部/亜鉛メッキ鋼
色	ブルー
質量（kg）	4.75（セット）

※写真には看板とオモリ（共に別売）が設置されています。



看板は上部からスライドさせて
簡単に挿入できます。

固定パーツを外したのち、背面の孔
から看板を押すことで看板が取り
出し易くなっています。

工事看板用 アルミ製Rストロング枠

国土交通省 NETIS 登録番号：CG-130013-VE

NRS-550

NRS-275

おすすめポイント

- 風圧・潮風（塩害）・雨・雪に抜群の耐候性。
- 標示面を保護する構造です。
- 差し込み式で標示板を傷めず入れ替え自由です。

型番	板面サイズ（mm）	質量（kg）	材質
NRS-550	W550×H1400	4.5	アルミ
NRS-1100	W1100×H1400	6.1	
NRS-275	W275×H1400	3.7	

※推奨板面厚：0.35mm～1.0mm

【PAT部断面図】（取り付け構造）





標示面は外枠の内側に入り
表面での外傷を防ぐ

○商標登録済（登録4263847号）
○特許出願済（特願2000-380910）

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

看板取付金具

ガードレール看板取付金具

SFT-225（25角用）
○W550×H1400mm用
○右側・左側にも取付可能。

SFT-225D（25角用）
○ W275 × H1400mm用

回転灯クランプ

JS-G
○質量585g
○φ18～50mmのパイプ
厚さ10mm～50mmの
看板に取付可能。

看板枠用鋳物

おすすめポイント

■ 工事看板の重し台として
また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
■ 横275mm×縦1400mmスリム看板にも使えます。

型番	FBV-1S-10
サイズ（mm）	W105×H60×D640
色	シルバー
質量（kg）	10

看板ウェイト

使用例

おすすめポイント

■ ウェイト台が不要で簡単に設置できます。
■ スリム看板にも使用できます。
■ 安定した積み重ねができるリブ付。
■ 着脱カンタン。低重心で倒れにくい。

型番	BR15K
サイズ（mm）	W650×H187×D190
材質	高密度ポリエチレン
注水時質量（kg）	15
質量（kg）	1.3

※工事用看板などは別途お求めください。

看板用 目隠しシート（ターポリン）



●看板用目隠しシート

型番	0001	0002	0003	0004
表示内容	休工中	本日の作業	この道路は	無地
対応サイズ（mm）	W275×H1400用			

型番	0010	0020	0030	0040
表示内容	休工中	本日の作業	この道路は	無地
対応サイズ（mm）	W550×H1400用			

型番	0141	0142	0143	0140
表示内容	休工中	本日の作業	この道路は	無地
対応サイズ（mm）	W1100×H1400用			

ヒモ
（別売）

ゴムバンド
（別売）

看板マグネット

NT-AA104

NT-AA105

NT-AA106

型番	NT-AA104	NT-AA105	NT-AA106
サイズ（mm）	W200×H400		W200×H600
表示内容	解除中	休工中	規制解除中

マグネットシート

PM302G-0.8W

おすすめポイント

- 着脱簡単、自由にカットや印刷ができるマグネットシート。
- カッティングシート貼りや印刷が可能です。
- 油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
- ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。

型番	PM302G-0.8W	PM302G-0.8G
サイズ	W1000mm×L10m×D0.8t	
色	白	緑

○つやありもあります。

駐禁看板

NPK-01G-C

NPK-01Y-C

NPK-02Y-P

	黄枠	緑枠	サイズ(mm)
枠	NPK-10	NPK-20	板サイズ/W255×H600 全　高/約1300
まんが板	NPK-01Y	NPK-01G	
まんが板・コン台	NPK-01Y-C	NPK-01G-C	
まんが板・ポリ台	NPK-01Y-P	NPK-01G-P	
無地板	NPK-02Y	NPK-02G	
無地板・コン台	NPK-02Y-C	NPK-02G-C	
無地板・ポリ台	NPK-02Y-P	NPK-02G-P	
コン台	CW-01		φ280×H150
ポリ台	PW-01		W380×H100×D380

○ポリ台:満水時12kg、満砂時15kg

まんが板（表）

まんが板（裏）



CW-01
●コン台

PW-01
●ポリ台

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

工事用看板

カンバリ

DKB-800-G

DKB-800-O

おすすめポイント

- バリケードや看板として使用できます。
- 折り畳みも簡単に行うことができ、折り畳んだ状態にすると段積みでの保管が可能です。

型番	DKB-800-G	DKB-800-O
サイズ（mm）	組立時／W428×H798×D462 収納時／W428×H821×D112	
色	グリーン	オレンジ
材質	ポリプロピレン	
質量（kg）	2.2	

デザインシール

※ポリタンク・デザインシールは別売りです。

（2枚セット）

専用ポリタンク（転倒防止用）

○サイズ(mm)/
W190×H215×D190
○容量/5ℓ

【設置例】

ロードポップサイン®

G-5020-Y
イエロー

G-5020-G
グレー

使用例

型番	G-5020-Y	G-5020-G
サイズ（mm）	W400×H1100×D380	
色	イエロー	グレー
材質	本体/PE　面板/PET	
質量（kg）	4（水満量時32）	
表示面	両面（照明なし）	

※ロードポップサインは本体のみです。※差し替え用面板を2枚お選びください。

レギュラー面板

※R-69、R-70の矢印は向きを選べます。矢印部分はカッティングシート加工となります。

フロアユニスタンド

868-44AY

868-44AG

868-45BY

868-45BG

868-46AY

868-46AG

868-47AY

868-47AG

868-48AY

868-48AG

868-49AY
（白無地）

868-49AG
（白無地）

868-50AY
（本体のみ）

868-50AG
（本体のみ）

おすすめポイント

- パッと開いて置くだけで表示が完結。
- 折りたたみ式なので持ち運びや収納に便利。
- 大きな表示で遠目にもハッキリわかります。

型番	868-44AY～50AY	868-44AG～50AG
本体サイズ（mm）	W300×H680×D37	
使用時サイズ（mm）	W300×H654×D407	
色	イエロー	グリーン
本体材質	ポリプロピレン再生材50%	
本体重量（kg）	1	
表示サイズ（mm）	W257×H417	
表示材質	PVCステッカー	

※表示ステッカーの別売も承ります。
※品番後ろのAY～AGを削除すると各表示ステッカーの品番となります。

透明ポケットタイプ

868-371AY
（片面表示）

868-371AG
（片面表示）

868-372AY
（両面表示）

868-372AG
（両面表示）

使用例

おすすめポイント

- B4表示を自由に差替えできます。

型番	868-371AY･372AY	868-371AG･372AG
本体サイズ（mm）	W300×H680×D37	
使用時サイズ（mm）	W300×H654×D407	
色	イエロー	グリーン
本体材質	ポリプロピレン再生材50%	
透明ポケットサイズ（mm）	374×260	
差込用紙サイズ（mm）	364×257（B4）	
透明ポケット材質	軟質ビニール	

※片面用の裏側は、868-50AY･50AGの写真をご参照ください。