黒板

ホワイトボード

測量器

スプレーシート

Index

黒板関係 …… P.144
伸縮式ビューボード …… P.148
アルミスタッフ …… P.150
バカボー君 …… P.150
ニューアルロッド 60mm幅 …… P.151
ニューアル5点セット 60mm幅 …… P.151
紅白ロッド 60mm幅 …… P.152
ピンポール …… P.152
ポール …… P.152
ステックルメジャー …… P.153
巻尺 …… P.153
コンベックス …… P.154
ノギス …… P.154
温湿度計 …… P.154
メモリ機能付防水型デジタル温度計 …… P.155
風速計 …… P.155
騒音計 …… P.156
マルチ型ガス検知器 …… P.156
酸素・硫化水素濃度計 …… P.157
酸素濃度計 …… P.157
スーパーサウンド2Eチェッカー …… P.157
下水管用検査ミラー …… P.158
レーザーポインター …… P.158
マーキング用品 …… P.159
錠前 …… P.159
埋設標示ピン キャッツアイ …… P.160
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル …… P.160
カラースプレー …… P.161
サビ止めスプレー …… P.161
スプレーシート …… P.161

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

黒板関係

現場撮影用黒板(チョーク・ラーフル付)



B-1
耐水G-1G

SG-1
耐水SG-1



B-2
耐水G-2G

SG-2
耐水SG-2



B-10S
SB-10S
STB-10S

B-10
SB-10
STB-10

型番	B-1	耐水G-1G	SG-1	耐水SG-1
サイズ(mm)	W450×H600			
材質	木製	耐水木製	スチール	耐水スチール

型番	B-2	耐水G-2G	SG-2	耐水SG-2
サイズ(mm)	W600×H450			
材質	木製	耐水木製	スチール	耐水スチール

型番	B-10S	SB-10S	STB-10S
サイズ(mm)	W600×H450		
材質	木製	スチール	耐水スチール

型番	B-10	SB-10	STB-10
サイズ(mm)	W900×H600		
材質	木製	スチール	耐水スチール

B-0Y
耐水1-2GヨコSGM-3
耐水SGM-3

B-0T
耐水1-2GタテSGM-4
耐水SGM-4

型番	B-0Y	耐水1-2Gヨコ	SGM-3	耐水SGM-3
サイズ(mm)	W600×H450			
材質	木製	耐水木製	スチール	耐水スチール

型番	B-0T	耐水1-2Gタテ	SGM-4	耐水SGM-4
サイズ(mm)	W450×H600			
材質	木製	耐水木製	スチール	耐水スチール

ホワイトボード



B-1W



B-2W

危険予知活動表



C-1W



C-1WL

型番	B-1W	B-2W
サイズ(mm)	W450×H600	W600×H450
材質	アルミ枠	

型番	C-1W	C-1WL
サイズ(mm)	W600×H450	W900×H600
材質	アルミ枠	

黒板関係

月行事(横書き)



ホワイトボード
WMW-23
WMW-34

グリーンボード
WMG-23
WMG-34

型番	サイズ(mm)	付属品
WMW-23	W900×H600	マーカー赤黒・ラーフル・Mg3個付
WMW-34	W1200×H900	
WMG-23	W900×H600	ラーフル・Mg3個付
WMG-34	W1200×H900	

月行事(縦書き)



ホワイトボード WSW-152 WSW-23 WSW-34 WSW-36

型番	サイズ(mm)	付属品
WSW-152	W600×H450	マーカー赤黒・ラーフル・Mg3個付
WSW-23	W900×H600	
WSW-34	W1200×H900	
WSW-36	W1800×H900	

行動予定表

タテ
WTW-152(12名)
WTW-23(18名)

ヨコ
WYW-152(9名)
WYW-23(12名)

ホワイトボード
各種グリーンボードもあります。

型番	サイズ(mm)	付属品
WTW-152 (12名)	W450×H600	マーカー赤黒・ラーフル・Mg3個付
WTW-23 (18名)	W600×H900	
WYW-152 (9名)	W600×H450	
WYW-23 (12名)	W900×H600	

無地壁掛ボード

ホワイトボード
WW-115 WW-34
WW-152 WW-36
WW-23

グリーンボード
WG-115 WG-34
WG-152 WG-36
WG-23

各種カラーボードもあります。

型番	サイズ(mm)	付属品
WW-115	W450×H300	マーカー赤黒・ラーフル・Mg3個付
WW-152	W600×H450	
WW-23	W900×H600	
WW-34	W1200×H900	
WW-36	W1800×H900	
WG-115	W450×H300	ラーフル・Mg3個付
WG-152	W600×H450	
WG-23	W900×H600	
WG-34	W1200×H900	
WG-36	W1800×H900	

チョークボード用イレーザー



R-85 R-125 R-150

おすすめポイント

- チョークの粉をしっかりキャッチ。
- 黒板のチョークの文字消し。

型番	R-85	R-125	R-150
サイズ(mm)	W56×H108×D30	W74×H174×D45	W80×H180×D56

電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

黒板関係

マルチチョーク

発色が良くしっかり
書ける全天候型

おすすめポイント

- 雨に濡れても流れにくいチタン配合。
- チョークが濡れても、板面が濡れていても書ける。
- 軽くて文字がしっかり書ける。

型番	273-4131	273-4132
サイズ（mm）	φ12×80	
色	白	赤
入数	10本入	



チタン粉配合で、雨で文字が濡れても消えにくい

※スチール黒板・スケールボード・クリヤボード用。チョークが濡れていても使用可能。乾燥している物は従来チョークと変わりません。

全天候型チョーク 雨ん棒

C801　　C803

おすすめポイント

- 雨に強く水の中でも書ける。
- 雨天時の工事用黒板への書き込みに。

型番	C801	C803	C805
サイズ（mm）	φ12×80		
色	白	赤	黄
入数	10本入		

耐水黒板用チョーク

クレヨンチョーク

おすすめポイント

- 濡れた物にも書ける。
- 線幅3mm。
- 濡れても消えにくい。

型番	273-4121	273-4122
サイズ（mm）	φ15×125	
色	白	赤
入数	10本入	

※濡れたタオルで拭き上げてください。

チョークホルダー

①チョークホルダー
マグネット付

②チョークホルダー
アイボリー

③ステンレス
チョークホルダー

④チョーク
シャープホルダー

手が汚れない、疲れない、チョークが折れない。

おすすめポイント

- ①キャップとマグネット付で使いやすい。
- ②シンプルタイプ。
- ③チョークを挟む構造で、対応径が広い。
- ④シャープペン感覚のノック式、アルミで軽く疲れにくい。

商品番号	型番	サイズ(mm)	付属品
①273-4127	DC-CH	φ9.5～12対応	チョーク
②273-4136	HO-1	φ9～12対応	–
③271-4115	SHO	φ9～13対応	–
④273-4126	CSH-1000	φ11～11.5対応	チョーク

黒板関係

カラーマグネット

型番	サイズ(mm)	色	入数
301-7491	φ30×H7	赤	5個入
301-7490		黄	
301-7489		白	
301-7497		緑	
301-7492		青	

強力カラーマグネット

型番	サイズ(mm)	色	入数
301-7530	φ18×H9	赤	3個入
301-7531		青	
301-7532		緑	
301-7533		オレンジ	
301-7534		白	
301-7535		黄	

カラーマグネット

おすすめポイント

- スチール黒板やホワイトボードなどに使用可能。
- 鮮やかに揃った4色(赤、青、黄、白)の中から選択可能。

型番	サイズ(mm)	色	入数
MG-20	φ20	01:黄　04:青 05:白　06:赤	6個入
MG-30	φ30		5個入
MG-40	φ40		4個入

※注文の際は色をご指定ください。

ホワイトボードマーカー

ZBK-M49　ZBK-M19　ZBK-M36　ZBK-M29

おすすめポイント

- いやなにおいがなく、最後まで濃くはっきりと書ける。
- ホワイトボードの文字書きに。

型番	サイズ(mm)	色	入数
ZBK-M49	135	黒	10本入
ZBK-M19		赤	
ZBK-M36		青	
ZBK-M29		緑	

白板イレーザー

おすすめポイント

- 不織布(ナイロン起毛布)で消し味は良く水洗いが出来ます。
- ホワイトボードのマーカー文字消しに。

型番	サイズ(mm)	付属品
WD-ES	小:W38×H78×D20	–
WD-EM	中:W56×H105×D30	–
WE-3	大:W55×H135×D30	–
WEM-2	中:W56×H105×D30	マグネット付
WEM-3	大:W55×H135×D30	マグネット付

黒板関係

マグネットボード(KYボード)

MGB-AR4T

MGB-AR4Y



MGB-AR

Wマグネットタイプ
MGB-ARW

おすすめポイント

- カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
- ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
- 軽量のため、持ち運びも便利。
- 付属用紙/「危険予知活動表」

型番	サイズ	材質	付属品
MGB-AR4T	A4タテ	本体 PVC 基盤 厚手の紙	紐付
MGB-AR4Y	A4ヨコ		
MGB-AR	A3ヨコ		
MGB-ARW	A3ヨコ		裏面マグネット付き・紐なし

伸縮式ビューボード

伸縮式メモ棒

M・D-1F



M・D-1GF

M・D-2CF

M・D-2GF

おすすめポイント

- 現場でメモ専用、使い方はアイデア次第。
  自分でオリジナルのボード作成にも使える。
- M・D-1GFとM・D-2GFはマグネットの取り付けも可能です。

型番	ボードサイズ(mm)	表示面サイズ(mm)	質量(g)
M・D-1F	W150×H135	W140×H95	120
M・D-2CF	W180×H170	W165×H130	160
M・D-1GF	W150×H135	W140×H100	
M・D-2GF	W180×H170	W170×H130	220

○付属品:筆記具1本・予備シール1枚(M・D-1F、M・D-2CFのみ)
○シャフト寸法:約200～550mm

伸縮式ビューボード

ホワイトタイプ(低反射仕様)

D-1W

▲D-1WN(日付なし)



▲D-1WL(枠のみ)

D-2W



▲D-2WN(日付なし)



▲D-2WL(枠のみ)

D-3WN

おすすめポイント

- 通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
- スチール製なので耐久性に優れ、マグネットの取り付けも可能。

型番	ボードサイズ(mm)	表示面サイズ(mm)	質量(g)
D-1W	W150×H135	W140×H100	160
D-1WN(日付なし)			
D-1WL(枠のみ)			
D-2W	W180×H170	W170×H130	220
D-2WN(日付なし)			
D-2WL(枠のみ)			
D-3WN(日付なし)	W255×H205	W245×H170	300

○付属品:筆記具1本 ○シャフト寸法:約200～550mm

グリーンタイプ(低反射仕様)



D-1G

▲D-1GN(日付なし)

▲D-1GL(枠のみ)



D-2G



▲D-2GN(日付なし)

▲D-2GL(枠のみ)



D-3GN

おすすめポイント

- 通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
- スチール製なので耐久性に優れ、マグネットの取り付けも可能。

型番	ボードサイズ(mm)	表示面サイズ(mm)	質量(g)
D-1G	W150×H135	W140×H100	160
D-1GN(日付なし)			
D-1GL(枠のみ)			
D-2G	W180×H170	W170×H130	220
D-2GN(日付なし)			
D-2GL(枠のみ)			
D-3GN(日付なし)	W255×H205	W245×H170	300

○付属品:筆記具1本 ○シャフト寸法:約200～550mm

アルミスタッフ



おすすめポイント

■ 測量以外にも使える多機能アルミスタッフです。

アルミスタッフ

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	入数
252-2001	ⒶHSTF-55	5m 5段	1245	1645	10
252-2002	ⒷHSTF-54	5m 4段	1467	1710	
252-2003	ⒸHSTF-53	5m 3段	1868	1825	
252-2004	ⒹHSTF-33	3m 3段	1197	1190	

反射スタッフ

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	質量(g)
252-2270	ⒺHRS-54	5m 4段	1458	1765
252-2271	ⒻHRS-53	5m 3段	1857	1850

スタッフ用ボタン

ボタンが全て共通なので
メンテナンスも楽々!!

252-2138

スタッフ台

水準測定のもりかえ点に



252-2251

型番	タイプ	質量(g)
252-2138	各段共通	–
252-2251	–	380

バカボー君

MTR-22

MTR-33





表目盛(1mm目盛)

ボタンMG-03

裏目盛(尺相当目盛)
(3m・3段のみ)

側面目盛

おすすめポイント

■ 手元で直読できる側面目盛付。
■ スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。

型番	タイプ	全縮時(mm)	質量(g)	入数
MTR-22	2m 2段	1,120	500	5本
MTR-33	3m 3段	1,140	800	

MG-03	丸型ボタン

内法測定の使用例



ニューアルロッド　60mm幅



おすすめポイント

- 軽くて丈夫なアルミ製標尺。
- 検測ロッドの交換用として利用可能。
- 組み合わせには検測金具を使用。
- 現場工事写真記録用。

型番	サイズ(mm)	質量(g)	材質
N-30	W60×H300×D6	113	アルミ
N-50	W60×H500×D6	183	
N-70	W60×H700×D6	260	
N-100	W60×H1,000×D6	360	
N-110	W60×H1,100×D6	407	
N-150	W60×H1,500×D6	533	
N-200	W60×H2,000×D6	689	

オプション

検測金具 K型

ポイントクリップ
PK-1･PK-2･PK-3

標尺スタンド A
RS-A

標尺スタンド B
RS-B

ポイントカーソル
PKS

ニューアル5点セット　60mm幅

N-30

N-50

N-70


N-100

検測金具

1,100mm　※N-110まで入ります。

NAR-CAS2ケース
収納ポケット2ヶ所付

おすすめポイント

- 使いやすいアルミ製のニューアルロッド。
- 4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
- 収納ケースですっきり収納。
- 現場工事写真記録用。

型番	質量(g)	材質
NAR-5set	1248	アルミ

○セット内容: N-30 …1　N-50 …1　N-70 …1　N-100 …1
検測金具…2　ケース(NAR-CAS2)…1

電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

紅白ロッド 60mm幅

50mタイプ
重さ：約4.2kg

2m～50mタイプ：(表：ヨコ数字　紅白1m間隔)

2m～30mタイプ：(裏：タテ数字　紅白20cm間隔)

50mタイプ：(裏：タテ数字　紅白1m間隔)

おすすめポイント

- 軽量、コンパクトで近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向けです。
- 目盛ピッチは5mm間隔。
- 50N(20℃)JIS1級

商品番号	型番	サイズ(m)	仕様
201-2041	HK6-10S	10	Sケース付
201-2042	HK6-20M	20	Mケース付
201-2043	HK6-30M	30	
201-2044	HK6-50L	50	Lケース付
201-2001	HK6-2T	2	テープのみ
201-2002	HK6-3T	3	
201-2003	HK6-5T	5	

ピンポール

ピンポールは
φ6・φ8mmの太さ

トラバーピンは
φ3.5mmの太さ

紅白
5cmピッチ
Ⓐピンポール

紅白
10cmピッチ

紅白
5cmピッチ
Ⓑトラバーピン

Ⓒ DM用精密
ピンポール

※リング・石突は着脱できます。

Ⓐ ピンポール

商品番号	型番	サイズ(cm)	太さ(mm)
254-2570	HPP-30	30	φ6
254-2571	HPP-50	50	
254-2572	HPP-60	60	
254-2573	HPP-100	100	φ8
254-2574	HPP-150	150	

Ⓑ トラバーピン

商品番号	型番	サイズ(cm)	太さ(mm)
254-2575	HTP-30	30	φ3.5
254-2576	HTP-50	50	

Ⓒ DM用精密ピンポール(ケース付)

商品番号	型番	サイズ(cm)	太さ(mm)
254-2558	DMP-500	50直	φ9 (1本物)
254-2557	DMP-1000	100直	
254-2556	DMP-1500	150直	
254-2559	DMP-50	石突のみ	

ポール

アルミポール　**収納ポール**　**木製ポール**

HAP-2　　HSPL-22　　6011010

おすすめポイント

- 軽量なので ラクラク運べる。
- 工事現場や山林での調査等に。

商品番号	253-2380
型番	HAP-2
サイズ (mm)	2070 (石突60、上部キャップ10) ×φ30
質量 (g)	450
材質	アルミ (本体)、ポリアミド系樹脂、鉄 (石突)
色	赤×シルバー

○20cm間隔 ○10本1組

商品番号	253-2345
型番	HSPL-22
サイズ (mm)	2000 (全縮時1170)
質量 (g)	515
材質	アルミ
色	赤×シルバー

○20cm間隔

型番	サイズ(mm)	質量(g)	材質	色
6011010	2000	約740	木製	赤×白

ステックルメジャー

シリーズの中で最もコンパクト。
気軽に持ち運びできる。

車輪径 10cm
質量 540g

HSM-110
10cm~10km

HSM-101
1cm~1km

収納性と測定しやすさの
バランスがとれた売れ筋モデル。

車輪径 20cm
質量 725g

HSM-210
10cm~10km

HSM-201
1cm~1km

大きな車輪で測定も快適。
より正確に測定できるモデル。

車輪径 30cm
質量 1kg

HSM-310
10cm~10km

商品番号	型 番	測定範囲	質量(g)	車輪径(cm)
271-3371	HSM-110	10cm~10km	540	10
271-3372	HSM-101	1cm~1km		
271-3373	HSM-210	10cm~10km	725	20
271-3374	HSM-201	1cm~1km		
271-3375	HSM-310	10cm~10km	1000	30

巻尺

スピードテクロン

10mm幅 原寸大

おすすめポイント

- 耐久性に優れた鋼製なので丈夫で長持ち。
- 4倍速なので巻取りがスピーディ。

商品番号	211-1701
型 番	HST10-50
長さ (m)	50
質量 (g)	1,230
材質	スチール

※別売で、交換用テープ、交換用ケースがあります。

455mmピッチ	I S O	JIS 1級	4倍速	テープ厚み	標準張力
				0.4mm	50N(20℃)

ハヤマキ12

12mm幅 原寸大

おすすめポイント

- ガラス繊維テープ&両面目盛でねじれても読みやすい。

商品番号	211-1693
型 番	12-50HRW
長さ (m)	50
質量 (g)	813
材質	ガラス繊維

※別売で、交換用テープ、交換用ケースがあります。

校 正	I S O	JIS 1級	3倍速	テープ厚み	標準張力
				0.5mm	10N(20℃)

電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

コンベックス

ロック19

LOCK
両面

おすすめポイント

■ 定番のロックタイプ。

ロック19

商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4001	L19-35BL	3.5	19
230-4002	L19-55BL	5.5	
230-4003	L19-75BL	7.5	

ロック25

LOCK
両面

ロック25

商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4004	L25-55BL	5.5	25
230-4005	L25-75BL	7.5	

ステンレスネオロック 5.5m

LOCK
両面

おすすめポイント

■ 錆・摩耗に強いテープ・バネ。

ステンレスネオロック 5.5m

商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4406	HSS19-55	5.5	19

ノギス

デジタルノギス

最小読取	電源
0.01mm	SR44

おすすめポイント

■ 高級感のある見た目とコスパの高さが魅力。
■ 読み取りやすい大型文字。

商品番号	型番	タイプ(mm)	材質	仕様
275-4590	DC-150N BP	150	ステンレス	サムローラー付
275-4591	DC-200N	200		
275-4592	DC-300N	300		

普及ノギス

最小読取
0.05mm

おすすめポイント

■ 使いやすいスタンダードタイプ。
■ 段差測定・深さ測定も可能。

商品番号	型番	タイプ(mm)	材質
275-4506	19894	100	ステンレス
275-4503	19899	150	
275-4504	19912	200	
275-4505	19913	300	

温湿度計

TM-2378

EX-2748

TM-2680

EX-2747

商品番号	502-1661
型番	TM-2378
サイズ(mm)	φ300×D40
タイプ	サーモグランデ 300

商品番号	502-1680
型番	TM-2680
サイズ(mm)	φ140×D31
耐用年数	3年
精度	±1℃、±7%RH
タイプ	防雨型温湿度計

商品番号	502-1678	502-1679
型番	EX-2748	EX-2747
サイズ(mm)	φ162×D29	
精度	±1℃、±2%RH	
タイプ	スーパーEX 高品質温湿度計	
色	ゴールド	シルバー

メモリ機能付防水型デジタル温度計

防塵防水
IPX4
校正
JCSS
校正
ISO

SK-1260用
センサコネクタ

ソフトケース
（付属）

おすすめポイント

- 温度センサが豊富なので様々な計測に対応。（センサ別売）
- アスファルト舗装の温度管理に使用できます。
- メモリ機能付なので、データの取り込みもキー1つで簡単にできます。
  （マニュアルモード：最大150件、オートモード：最大100件）
- 上限・下限温度のお知らせ機能付。

商品番号	型 番	内容
502-2030	SK-1260	本体+ソフトケース
552-3610	SK-1260ケース	専用ソフトケース（交換用）

サイズ（mm）	W66×H175×D25
質量（g）	200（電池含む）
電源	単4電池×4本（付属）

○センサ別売の為、下記よりお選びください。

商品番号	型 番	仕様	温度範囲	サイズ（mm）
502-2031	SK-S100K	標準センサ	-100～300℃	φ2.3×L150
502-2036	SK-S106K	アスファルト用	0～300℃	φ5.0×L250
502-2037	SK-S109K			
502-2038	SK-S301K	静止表面用	0～600℃	φ25×L40

○コード1.1m付

SK-1260用温度センサ

SK-S100K
安価な標準的
センサ



SK-S109K
T型グリップは
力を掛けて差込み
やすい



SK-S106K
太くて丈夫な
センサは突き刺し
測定向け

SK-S301K
表面に
軽く押し当てるだけ

風速計

温風速計

風速
温度
風速階級
平均値（10分間）
HOLD機能
体感温度
最大値/最小値

おすすめポイント

- 10分間の平均風速を表示

商品番号	550-2499
型 番	FG-561
測定範囲	風速0～20m/s　温度-20～50℃
測定精度	風速表示の値±（5%+0.2m/s）温度0～40℃（±0.5℃）
電源	9V電池×1個（付属）
サイズ（mm）	W56×H160×D36
質量（g）	210（電池含む）
付属品	ソフトケース、ハンドストラップ

風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0～12の段階で表現

風速計ミニ

校正
風速
温度
風速階級
体感温度
最大値
平均値（10秒間）
HOLD機能

おすすめポイント

- 10秒間の平均値が算出できる。

商品番号	550-2494
型 番	PC-51D
測定範囲	風速1.1～20m/s　温度-15～50℃
測定精度	風速1.1～10m/s（±0.9m/s）温度±1℃
電源	CR2032×1個（付属）
サイズ（mm）	W144×H47×D26（折畳寸法）
質量（g）	95（電池含む）
付属品	ハンドストラップ

風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0～12の段階で表現

騒音計

データロガー騒音計

校正

おすすめポイント

■ SDカードにデータを記録。

商品番号	550-5103
型 番	SL-1373SD
機能	データホールド、オートパワーオフ、最大値／最小値表示、SDカードデータ記録、バックライト
精度	±1.4dB（1kHz、23±5℃の時）
測定レンジ	Lo:30～80dB、Med:50～100dB Hi:80～130dB、Auto:30～130dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単3電池×6本（別売） ACアダプタ（別売）
サイズ（mm）	W68×H245×D45
質量（g）	約445（電池含む）

ポータブル騒音計

校正

おすすめポイント

■ ハンディタイプのローコスト版。

商品番号	550-2342
型 番	SL-1320
機能	最大値／最小値メモリ機能付、最大値ホールド機能付
測定範囲	(A/C) 40～70dB、60～90dB、80～110dB、100～130dB Auto:40～130dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単4電池×4本（別売）
サイズ（mm）	W57×H215×D30
質量（g）	約160（電池含む）

マルチ型ガス検知器

酸素 O_2	硫化水素 H_2S	一酸化炭素 CO	可燃性ガス メタン

防塵防水 IP67	本質安全防爆構造 Exia Ⅱ CT3X	拡散式

オプション

・550-2618　ポンプユニットセット PA-4000Ⅱ
・550-2601　8mガス導入管セット

おすすめポイント

■ 最大4種のガスを同時測定・同時表示。
■ 装着タイプのガス検知器で、作業環境の安全確認と作業員の安全確保を。
■ 新型センサで寿命2年間。
■ 単4電池×1本で約40時間稼働。
■ 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。

商品番号	型 番	タイプ
550-2610	XA-4400Ⅱ	O_2/CH_4/H_2S/CO
550-2611	XA-4300ⅡKHS	O_2/CH_4/H_2S
550-2612	XA-4300ⅡKCS	O_2/CH_4/CO
550-2613	XA-4200ⅡKS	O_2/CH_4
550-2614	XA-4200ⅡKH	CH_4/H_2S
550-2615	XA-4200ⅡKC	CH_4/CO
550-2616	XA-4200ⅡHS	O_2/H_2S
550-2617	XA-4200ⅡCS	O_2/CO

検知範囲	0～25.0vol%（酸素）、0～30.0ppm（硫化水素） 0～300ppm（一酸化炭素）、0～100%LEL（可燃性ガス）
電源	単4電池×1本（付属）
サイズ（mm）	W70×H72×D26
質量（g）	130（電池除く）

※検査は年1回行ってください。

酸素・硫化水素濃度計

酸素 O_2 | 硫化水素 H_2S

おすすめポイント

- 酸素・硫化水素を１回で同時測定。
- 本体部とセンサ部分の分離タイプなので、マンホール等の安全確認に最適。
- 酸素濃度が19.5%以下、硫化水素濃度が10ppm以上になるとアラーム警報＆センサ部のLCDも点滅。

商品番号	550-2586	550-2588	550-2560
型 番	XOS-326 投込み型		
ケーブル長（m）	5	10	15
検知範囲	酸素	硫化水素	
	0～25.0vol%	0～30ppm（サービスレンジ50ppmまで）	
電源	単3電池×2本（付属）		
サイズ（mm）	W66×H195×D29（本体） φ44×75（センサ）		
連続使用時間	連続50時間以上（無警報時、20℃の場合）		
質量（g）	450（電池除く）		
付属品	レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント（2枚）		

酸素濃度計

酸素 O_2 | 防塵防水 IP67 | 本質安全防爆構造 Exia Ⅱ CT4Ga

おすすめポイント

- センサ2年保証のためランニングコストを低減。
- タンクやマンホール作業の酸欠防止に。
- センサ投込式で作業前測定を行ったり、センサを巻取った状態でリアルタイム測定が可能。
- 連続使用時間：約20,000時間。

商品番号	550-1050
型 番	OX-08
検知範囲	0～40%
警報方式	ランプ点滅、ブザー鳴動
電源	単3電池×2本（付属）
サイズ（mm）	W69×H150×D53
質量（g）	330
付属品	5mケーブル

○別売で、5m、15m、20mの延長ケーブルがあります。

スーパーサウンド2Eチェッカー

おすすめポイント

- 手袋のまま検電可能。
- 光と音で分かりやすい。
- 直接検電：コンセント等の充電部に検電部を直接接触させて検電できる。
- 被覆検電：ケーブルの被覆の上に検電部を当てるだけで検電できる。
- 電池電圧確認機能：テストスイッチ押下で発音・発光すれば電池OK。
- 感度調整機能付。

型 番	SEC-801
使用電圧範囲	直接検電・被覆検電（AC80V～300V 50/60Hz）
動作表示	赤色LED点灯、ブザー鳴動
絶縁耐力	AC2000V 1分間　検電部～クリップ間
使用電池	アルカリボタン電池LR44x2（別売）
電池寿命	連続動作状態　約6時間
使用温度範囲	0℃～40℃
サイズ（mm）	18×21×125
質量（g）	16（本体のみ）

電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

下水管用検査ミラー

B

下水管用検査ミラー
取付用LEDライト
（LED9個使用）
（シャフト取付タイプ）
電源：単4電池×3本



A 下水管用検査ミラー
G-9

C パワー
LEDライト

D パワーライト
G-10

A 下水管用検査ミラー

商品番号	型番	仕様
403-2441	G9-1-2	1型　2m　6本継
403-2440	G9-1-4	1型　4m　4本継
403-2444	G9-2-2	2型　2m　6本継
404-0001	G9-2-4	2型　4m　4本継
404-0002	G9-3-2	3型　2m　6本継
404-0003	G9-3-4	3型　4m　4本継
404-0010	G9-1-M	1型　ミラーのみ
404-0011	G9-2-M	2型　ミラーのみ
404-0012	G9-3-M	3型　ミラーのみ

B 下水管用検査ミラー取付用LEDライト

商品番号	型番	タイプ
403-2442	No.G-8	LEDライト

C パワーLEDライト

商品番号	型番	タイプ	ライトサイズ(mm)	防水	電源
404-0027	No.G280-2	2m	φ35×H165	1m	単3電池×4本
404-0028	No.G280-4	4m			
404-0030	No.G280-6	6m			

D パワーライト

商品番号	型番	タイプ	ライトサイズ(mm)	防水	電源
403-2443	No.G10-2	2m 6本継	W79×H60×D76	50m	単3電池×4本
404-0020	No.G10-4	4m 4本継			
404-0021	No.G10-6	6m 6本継			

商品番号	型番	タイプ
404-0024	-	ライト＋取付金具

●G-9用 ミラー形状(mm)



レーザーポインター

消費生活用製品安全法（PSC）適合品

RX-4N
おすすめポイント
赤

■ 携帯に便利なコンパクトサイズ。

商品番号	272-4066
型番	RX-4N
サイズ（mm）	φ13×124
質量（g）	45（電池含む）
電源	単4電池×2本（付属）
ビーム径	3m先で約5mm

RX-5RN
おすすめポイント
赤

■ 3つの照射光（点・丸・線）が選べる。

商品番号	272-4068
型番	RX-5RN
サイズ（mm）	φ14×160
質量（g）	56（電池含む）
電源	単4電池×2本（付属）
ビーム径	3m先で約5mm

防塵防水
IP65

RX-8N
おすすめポイント
赤

■ 防塵防水機能搭載。

商品番号	272-4099
型番	RX-8N
サイズ（mm）	φ14×138
質量（g）	65（電池含む）
電源	単4電池×2本（付属）
ビーム径	3m先で約5mm

LPG-1　グリーンレーザーポインター
おすすめポイント
緑

■ 赤色レーザー光に比べ、8倍明るくみやすい。
■ 到達距離は、約200m。　■ 連続使用時間は約4時間。

商品番号	272-4095
型番	LPG-1
サイズ（mm）	φ13.2×155
質量（g）	80（電池含む）
電源	単4電池×2本（付属）
ビーム径	3m先で約5mm

マーキング用品

スーパーライン引 F5

EKA622

おすすめポイント

■ 長く引けて経済的なECO機能付き。

型番	EKA622
ライン幅（cm）	5
サイズ（mm）	W240×H808×D270
標準容量（kg）	約8.5（炭酸カルシウム）
質量（kg）	2.7（自重）

概算距離（炭酸カルシウム）		
ライン幅（cm）	5（ECO）	5
距離（m）	850	510

フィールドパウダー®

EKA050

おすすめポイント

■ 袋は3重構造で粉漏れを防ぐ仕様。
■ 鮮明なラインが引け、飛散が少ない粉です。
■ 日本製。

型番	EKA050
主成分	炭酸カルシウム
用途	ライン引用粉
入数	10袋入

※注文は10袋単位となります。

錠前

番号錠

南京錠

自由文字合わせ錠

番号錠

型番	サイズ(mm)	番号	入数	梱包
11255	15	Mix	12	480
11254	20	Mix		360
11253	25	Mix		
11026	28	#110		240
11023	35	#110		120

南京錠

型番	サイズ(mm)	入数	梱包
12488	40	10	200

○鍵3個付き

自由文字合わせ錠

型番	サイズ(mm)	入数	梱包
2206	40	10	120

電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

埋設標示ピン キャッツアイ



おすすめポイント

- 埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止。
- 埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。

型番	C-PIN
サイズ（mm）	φ25×70（外形）
材質	（本体）ボロン鋼1021B　亜鉛メッキ加工 （標示部）透明ＡＳ樹脂／カシメ加工

埋設標示ピン キャッツアイ（基本パターン）



樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル



おすすめポイント

- 腐敗・割れの心配が無く、苔や汚れにも強いPE樹脂製品。
  長期間にわたって美観を損なうことなく埋設物を明示できます。
- オレンジ色のキャップが積雪地帯の設置にも目立ちやすく、境界杭との区別も容易です。

型番	P-PILE
サイズ（mm）	70×70×450（外形）
標示部サイズ（mm）	（A型）丸型φ40　（B型）角型40
材質	（本体）再生ポリエチレン樹脂製（頭部）ポリエチレン樹脂 （標示部）ABS系樹脂
質量（kg）	約1.1

※再生樹脂の含有比率などによって、質量には若干の誤差が生じる場合があります。

SPパイル（基本パターン）A型・B型をご指定ください



カラースプレー

ガス抜き
キャップ

塗装用
ノズル付

マーキング用
ノズル

型番	カラースプレー
容量（ml）	300
発注単位	48本（大箱）

カラーコード						
1354	1352	1357	1371	1363	1366
赤	青	黄	緑	黒	白
6276	1369	6752	6753	1378	1372
グレー	ピンク	銀	金	艶消し黒	クリア

サビ止めスプレー

グレー　赤サビ

型番	2071	2069
タイプ	グレー	赤サビ
容量（ml）	300	
入数（小箱）	6本入	
入数（大箱）	48本入	

スプレーシート



文字高 300　10枚組

おすすめポイント

■ 充実したサイズ展開と文字の種類、別注製作にも柔軟に対応、お客様のニーズにお応えします。

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	文字高(mm)
280-6296	HS-300	①～⑩10枚組	440×270	300
280-6306	HS-300-No.	⑪のみ		



文字高 200　文字高 170　6枚組

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	文字高(mm)
280-6305	HS-200	①～⑥6枚組	440×270	200
280-6274	HS-170			170



文字高 100　4枚組

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	文字高(mm)
280-6273	HS-100	①～④4枚組	440×270	100



文字高 70　4枚組

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	文字高(mm)
280-6272	HS-70	①～④4枚組	440×270	70

文字高 45　2枚組

商品番号	型番	タイプ	サイズ(mm)	文字高(mm)
280-6270	HS-45A	①・②2枚組	440×270	45

スプレーシート

吹付プレート

（スタンダードタイプ使用例）

（バネ材タイプ使用例）



※その他「＋」「－」「＝」「×」「÷」もあります。

吹付用ステンレスシール

吹付ES42

吹付ES42(B)

おすすめポイント

- 建築・木工・道路・コンクリート・保安用機材・消防用機器・車両・パレット等のマーキングに便利。
- 測量時のNo.や工事などのマーキングに。
  文字・記号・番号を、スプレーを吹き付けるだけで簡単表示。
- スタンダードタイプは軽くて丈夫な亜鉛鉄板製。
  耐久性、耐溶剤性に優れています。
- 曲面には、折り曲げに強いステンレスバネ材プレートをご用意。

スタンダードタイプ

バラ販売

単位（mm）	数字(0~9)アルファベット(A~Z)				No			
型番	板サイズ		文字サイズ		板サイズ		文字サイズ	
	たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ
吹付ハザ折（小）	170	150	50	30	170	180	50	60
吹付ハザ折（中）	230	200	100	65	230	260	100	130
吹付ハザ折（大）	320	250	150	95	320	360	150	190
吹付ハザ折（特大）	390	320	200	125	390	440	200	250

○材質：亜鉛鉄板製（周囲ハザ折加工）（曲面への吹付加工はステンレス・バネ材で）

数字0~9までの10枚セット

型番
吹付ハザ折セット（小）
吹付ハザ折セット（中）
吹付ハザ折セット（大）
吹付ハザ折セット（特大）

アルファベットA~Zまでの26枚セット

型番
吹付ハザ折英字セット（小）
吹付ハザ折英字セット（中）
吹付ハザ折英字セット（大）
吹付ハザ折英字セット（特大）

ステンレス・バネ材タイプ

バラ販売

単位（mm）	数字(0~9)アルファベット(A~Z)				No			
型番	板サイズ		文字サイズ		板サイズ		文字サイズ	
	たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ
吹付バネ材（小）	170	150	50	30	170	180	50	60
吹付バネ材（中）	230	200	100	65	230	260	100	130
吹付バネ材（大）	320	250	150	95	320	360	150	190
吹付バネ材（特大）	390	320	200	125	390	440	200	250

○材質：ステンレス・バネ材
○ポール・円柱・円筒等の曲面へのマーキングは、このバネ材製のプレートを使用すれば被写体に完全にフィットし、使用後は元の状態に復元し何度でもご利用頂けます。
○吹付バネ材（特大）のみ特注品扱いです。

数字0~9までの10枚セット

型番
吹付バネ材セット（小）
吹付バネ材セット（中）
吹付バネ材セット（大）
吹付バネ材セット（特大）

アルファベットA~Zまでの26枚セット

型番
吹付バネ材英字セット（小）
吹付バネ材英字セット（中）
吹付バネ材英字セット（大）
吹付バネ材英字セット（特大）

おすすめポイント

- 吹付用ステンシール（ステンレス製）規格品です。

型番	吹付ES42	吹付ES42(B)
板サイズ（mm）	320×450	
文面サイズ（mm）	130×380	177×377